

Gebruiksaanwijzing



Gebruiksaanwijzing

Gebruik / werkwijze

De LevelSpy waterlevel indicator wordt gebruikt om het waterniveau in peilbuizen te meten. De LevelSpy meet de afstand van de bovenkant van de peilbuis tot het waterniveau doormiddel van een berekening die gebruik maakt van de akoestische eigenschappen van de peilbuis. De LevelSpy is geschikt voor buizen met een diameter van 25 tot 63 mm.

De LevelSpy meet tot een diepte van 20m.

Bediening

Display en knop

De LevelSpy waterlevel indicator is voorzien van een LED scherm waarop de waterhoogte in de peilbuis is af te lezen. De afstand wordt afgebeeld in meters met 2 decimalen na de punt. Het product heeft een enkele knop voor de bediening.


Meting

Druk de bedieningsknop kort in voor het uitvoeren van een meting. Indien recht op de peilbuis geplaatst zal de meting gedurende 6 seconden af te lezen zijn. Indien de LevelSpy niet kan meten (bijv. omdat de LevelSpy niet op de peilbuis is geplaatst) toont de LevelSpy geen waarden maar enkel liggende streepjes in het display.

Positioneren

Voor optimaal gebruik van de LevelSpy waterlevel indicator is het van belang dat de LevelSpy (1) loodrecht op de peilbuis (2) wordt gepositioneerd. Voorkom dat de LevelSpy schuin wordt geplaatst alvorens de meting wordt gestart.

Duw de meetkop stevig op de peilbuis. Bij het onjuist positioneren van de LevelSpy neemt de meetnauwkeurigheid af. Op de afbeelding wordt de juiste plaatsingswijze weergegeven.




Gebruiksaanwijzing

Onderhoud

Batterijen verwisselen

Let erop dat bij het verwisselen van de batterijen uitsluitend AA Alkaline 1.5V batterijen worden gebruikt. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de LevelSpy. Door de twee schroeven los te draaien en het klepje af te nemen is het mogelijk de batterijen te vervangen. Let op de batterijsymbolen in het compartiment voor het juist plaatsen van de batterijen.



Schoonmaken

De LevelSpy kan het best worden schoongemaakt met een goed uitgeknepen vochtige doek. Gebruik voor het schoonmaken een gewoon, niet agressief, schoonmaakmiddel. Vermijd een overvloedige hoeveelheid water in de meetkop.

Datum controleren

De LevelSpy maakt gebruik van een datumtabel. De fabriek ingestelde datum kan gecontroleerd worden door de knop van de LevelSpy enkele seconden in te drukken. De datumweergave kan tot maximaal 2 dagen verschillen met de werkelijke datum. Indien deze meer dan 2 dagen verschilt met de actuele datum, gelieve contact op te nemen met de leverancier.

Service / garantie

De fabrikant geeft op dit product 1 jaar garantie. Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend product, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid. Stuur in geval van storing het defecte apparaat en een beschrijving van de storing ongefrankeerd op naar:

VRM (Van Reekum Materials B.V.)

Antwoordnummer 1365
7300 VB Apeldoorn



Gebruiksaanwijzing

Productspecificaties

LevelSpy water level indicator	
Artikelcode	720500
Meetbereik	Geschikt voor peilbuis \varnothing 25mm tot 63mm, meetbereik tot 20m
Meetnauwkeurigheid	+/- 1cm
Batterijen	2 x AA Alkaline 1.5V
Batterijduur	Tot 5000 metingen
Afmetingen (LxWxH)	255mm x 58mm x 58mm
Gewicht	190g (incl. batterijen)
Materiaal	ABS / PC
Waterbestendigheid	IP-x4

